

N°	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	COSTO SOLES PERUANOS (IGV INCLUIDO)
<b>BALUN HD 1080P UL</b>			
01	Pareja de video balun BNC - especial para tecnología HD-TVI de hasta 2mp distancia 200 metros.		S/ 500.00 X CAJA 100 UND.
<b>DC A PRESIÓN</b>			
02	Conector plug bornera adaptador de enchufe para CCTV Led Franja Presionado.		S/ 340.00 X CAJA 100 UND.
<b>HOUSING + BRAZO METALICOS</b>			
03	Housing carcasa de aluminio resistente a la intemperie con soporte de montaje Aplicación exterior / interior dimensiones 14.5" (L) x 6" (W) x 4.25" (H) Capacidad de peso: 22lb la cabeza del soporte gira 360 grados, se inclina 90 grados. Tapa con bisagra frontal, lente de la ventana de vidrio, cierre con traba para asegurar la tapa. Funciona con CCTV y Cámara de Seguridad IP.		S/ 50.00 X UND.  POR COMPRAS DE 20 UND.
<b>FUENTE DE 1 AMPERIO 12 VOLTIOS SEATC</b>			
04	Voltaje de entrada: CA240 110V 50/60Hz Voltaje de salida: CC 12V Corriente de salida: 1A Potencia: 24 W.		S/ 930.00 X 100 UNIDADES

N°	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	COSTO SOLES PERUANOS (IGV INCLUIDO)
<b>FUENTE DE 2 AMPERIOS 12 VOLTIOS SEATC</b>			
05	Voltaje de entrada: CA240-110 V 50/60Hz Voltaje de salida: CC 12 V Corriente de salida: 2A Potencia: 24W		S/ 1200.00 X 100 UNIDADES
<b>FUENTE DE 1 AMPERIO 12 VOLTIOS GENERICA</b>			
06	Voltaje de entrada: CA240 110V 50/60Hz Voltaje de salida: CC 12 V Corriente de salida: 1A Potencia: 24 W.		S/ 930.00 X 100 CTO.
<b>FUENTE DE 2 AMPERIO 12 VOLTIOS GENERICA</b>			
07	Voltaje de entrada: CA240 110V 50/60Hz Voltaje de salida: CC 12 V Corriente de salida: 1A Potencia: 24 W.		S/ 1200.00 X 100 CTO.
<b>DC A TORNILLO</b>			
08	Conector plug bornera Adaptador de Enchufe Para CCTV Led Franja Presionado		S/ 140.00 X 100 CTO. DE PARES.

N°	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	COSTO SOLES PERUANOS (IGV INCLUIDO)
<b>BALUN 8MP</b>			
09	Pareja de video balun BNC - especial para tecnología HD-TVI de hasta 8mp distancia 600 metros		S/ 1400.00 X 100 CTO DE PARES.
<b>BALUM HD 1080P GENERICO</b>			
10	Pareja de video balun BNC - especial para tecnología HD-TVI de hasta 2mp distancia 200 metros		S/ 500.00 X 100 CTO. DE PARES.
<b>VIDEO BALUM WITH POWER SE-VP802</b>			
11	8MP video balun with power Cable de transmisión de vídeo pasivo HD de 8 MP. Soporta cámaras CVI/AHD/TVI de 8 MP en 200 M (máx.). El BNC chapado en oro está provisto de una mejor calidad de transmisión y un transmisor HD de larga distancia.		S/ 980.00 X 100 CTO. DE PARES.
<b>VIDEO BALUM SE.V808</b>			
12	1.1V. USB Extender, 50M, high quality Amplía la interfaz USB del host de computadora hasta 164.0 ft a través de un solo cable de red CAT5 o CAT6, rompiendo el límite de longitud del host de computadora en el cable USB.		S/ 1200.00 X 100 CTO DE PARES

N°	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	COSTO SOLES PERUANOS (IGV INCLUIDO)
<b>DC CABLE SE-CONO 4</b>			
13	DC Female to 4 DC Male Cable Cable adaptador de divisor de alimentación de 1 CC hembra a 4 DC macho para cámara de seguridad CCTV Especialmente con 1 entrada y 4 salidas.		S/ 1500.00 X 100 CTO.
<b>POWER ADAPTER SE-12V3A</b>			
14	12V3A Voltaje de Entrada: 100-240V~1A 50-60 Hz Voltaje de Salida: 12V 3A		S/ 1500.00 X 100 CTO.
<b>POWER ADAPTER SE-12V5A</b>			
15	12V5A Voltaje de Entrada: AC100-240V- 50/60Hz Voltaje de Salida: CC 12V/5A(5000mA), 80.7 in (6.72 pies)		S/ 2800.00 X 100 CTO.
<b>POWER SUPPLY SE-12V10A9</b>			
16	FUENTE 12 V 10AMP DE 9 CANALES PARA CCTV – Cámaras de Seguridad – Otros <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta eficiencia y diseño amigable con el ambiente.</li> <li>• Diseño óptimo para fácil instalación.</li> <li>• Protección de sobrecorriente.</li> <li>• Protección contra corto circuitos.</li> <li>• Señal de energía extra estable para soporte de imágenes claras</li> </ul>		S/ 110.00 X UNID.

N°	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	COSTO SOLES PERUANOS (IGV INCLUIDO)
<b>POWER SUPPLY SE-12V25A19</b>			
17	<p>FUENTE CENTRALIZADA DE 25 AMPERIOS PARA CAMARAS</p> <p>Marca: SEATC</p> <p>Modelo: BOX-12V-25</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Entrada 110 o 220 VAC</li> <li>•Salida 12 VDC 25A</li> <li>•19 Salidas de 1A con fusible de protección y LED</li> </ul>		S/ 150.00 POR UND.
<b>CCTV CAMERA MOUNTS SE-1020#</b>			
18	Brazo Tipo Corto De 25 Cm De Largo Blanco		S/ 12.00 POR UND..
<b>HDMI CABLE</b>			
19	<p><b>SE-H20B5M</b></p> <p>Cable HDMI a HDMI con Filtro 5 Metros Full HD 3D V1.4 1080P Enmallado Negro con Rojo 4K</p>		S/ 35.00 POR UND.
20	<p><b>SE-H20B10M</b></p> <p>Cable HDMI a HDMI con Filtro 10 Metros Full HD 3D V1.4 1080P Enmallado Negro con Rojo 4K</p>		S/ 65.00 POR UNID.

N°	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	COSTO SOLES PERUANOS (IGV INCLUIDO)
21	<b>SE-H20B20M</b> Cable HDMI a HDMI con Filtro 20 Metros Full HD 3D V1.4 1080P Enmallado Negro con Rojo 4K		S/ 120.00 POR UND.
<b>EXTENDER SE-EXT2002</b>			
22	Extender Extensor Hdmi Rj45 Utp 4k 30 Metros hdmi extender •Color:Negro •Tipo de conector:HDMI / Cat 5e / Cat 6 •Material:Plástico duro		S / 20 POR UND.
<b>CAJA 8 X 8 DE PVC</b>			
23	<b>Descripción</b> Recomendaciones de Uso: Recomendado en instalaciones de cámaras de seguridad y afines.Por dentro se encuentran ubicados los orificios para la instalación adosable.4 Agujeros pre-troquelados para la salida de tubos o canaletas, las placas de plástico laterales pueden ser perforadas o eliminadas para adicionarse “prensaestopas” y así poder obtener un mejor rendimiento al ser usado a la intemperie.		S/ 180.00 POR CTO.
<b>CAJA 10 X 10 X 7 DE PVC</b>			
24	<b>Descripción</b> Recomendaciones de Uso: Recomendado en instalaciones de cámaras de seguridad y afines.Por dentro se encuentran ubicados los orificios para la instalación adosable.4 Agujeros pre-troquelados para la salida de tubos o canaletas, las placas de plástico laterales pueden ser perforadas o eliminadas para adicionarse “prensaestopas” y así poder obtener un mejor rendimiento al ser usado a la intemperie.		S/ 240.00 POR CTO.



N°	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	COSTO SOLES PERUANOS (IGV INCLUIDO)
<b>CAJA DE 20 X 20</b>			
25	<p>Descripción</p> <p>Recomendaciones de Uso: Recomendado en instalaciones de cámaras de seguridad y afines. Por dentro se encuentran ubicados los orificios para la instalación adosable. 4 Agujeros pre-troquelados para la salida de tubos o canaletas, las placas de plástico laterales pueden ser perforadas o eliminadas para adicionarse "prensaestopas" y así poder obtener un mejor rendimiento al ser usado a la intemperie.</p>		<p>S/ 50.00</p> <p>POR UND.</p>
<b>CAJA 30 x 30 DE PVC</b>			
26	<p>Descripción</p> <p>Recomendaciones de Uso: Recomendado en instalaciones de cámaras de seguridad y afines. Por dentro se encuentran ubicados los orificios para la instalación adosable. 4 Agujeros pre-troquelados para la salida de tubos o canaletas, las placas de plástico laterales pueden ser perforadas o eliminadas para adicionarse "prensaestopas" y así poder obtener un mejor rendimiento al ser usado a la intemperie.</p>		<p>S/ 70.00</p> <p>POR UND.</p>
<b>4x2 CAJA MODULAR TBOX</b>			
27	<p>Recomendado en instalaciones de cámaras de seguridad y afines. Por dentro se encuentran ubicados los orificios para la instalación adosable.</p>		<p>S/ 120.00</p> <p>POR CTO.</p>